

Striscia in metallo duro in carburo di ricambio in metallo duro

Grand Sea Cemented Plate / Blanks La dimensione comune di Length * è larga 200 * 200 mm.150mm * 150mm, 105 * 105m, 100 * 100mm.Il comune di alta qualità da .0.5 ~ 75mm.

O dimensioni personalizzate disponibili come richiesta del cliente!

Grado

Grado	bagno %	Co. %	Dimensione del grano (um)	Densità (g / cm ³) ± 0,1	Durezza (HRA) ± 0,5	TRS. (kgf / mm ²)
Hg3.	92.	8.	1.2.	14.75.	90.5.	> 280.
HG5.	88.	12.	1.2.	14.30.	89.0.	> 280.
H12S.	88.	12.	0.6.	14.25.	91.0.	> 320.
HGF20.	88.5.	11.5.	0.8.	14.25.	91.0.	> 320.
HGF30.	85.	15.	1.0.	13.90.	89.0.	> 320.
HD9.	78.	22.	2.0	13.05.	82.5.	> 280.
HD12.	76.	24.	2.0	13.15.	83.0.	> 280.
HD15.	71.	29.	2.0	13.15.	83.0.	> 280.
HD16.	73.	27.	1.2.	12.8.	83.0.	> 280.



L'applicazione

