

Existem diferentes tipos de brocas de carboneto, como corte de blindagem de carbonetos cimentados, centro de brocas de carboneto cimentado, brocas em forma de cruz em carboneto, brocas em forma de X em carboneto, brocas de forma linear em carboneto, brocas em metal com rosca cruzada ... A forma personalizada também pode ser feita conforme o seu pedido.

Notas de recomendação:

| 材质名称 (Grade) | WC (%) | CO (%) | 晶粒度 Grain size (μm) | 比重 Density (g/cm^3) ± 0.1 | 硬度 Hardness (HRA) ± 0.5 | 抗折力 TRS (kgf/mm) |
|-----------------|-----------|-----------|--|---|-----------------------------------|--|
| HE10 | 94 | 6 | 1.6 | 14.95 | 90.4 | >300 |
| HE15 | 94 | 6 | 2.0 | 14.95 | 89.6 | >280 |
| HE16 | 94 | 6 | 4.0 | 14.95 | 88.2 | >270 |
| HE20 | 92 | 8 | 4.0 | 14.75 | 87.8 | >270 |
| HE30 | 91 | 9 | 4.0 | 14.65 | 87.5 | >260 |
| HE35 | 89 | 11 | 4.0 | 14.40 | 86.8 | >250 |
| HE36 | 88 | 12 | 2.0 | 14.30 | 87.0 | >280 |
| HE40 | 87 | 13 | 4.0 | 14.20 | 85.5 | >240 |
| HE50 | 85 | 15 | 4.0 | 14.05 | 85.0 | >230 |