Части из ношения цементированного карбида карбида карбида

Гранд морской цементированной карбидной пластины / пробелы Общий размер Lengh * шириной 200 * 200 мм.150 мм * 150 мм, 105 * 105 м, 100 * 100 мм.Общий высохт от 0,5 ~ 75 мм.

Или индивидуальный размер, доступный как запрос клиента!

Оценка

Оценка	Туалет %	Соревнование %	Размером с зернышко (Хм)	Плотность (г / см³) ± 0,1	Твердость (HRA) ± 0,5	Тренировка (КГФ / мм²)
HG3.	92.	8.	1.2.	14.75.	90,5	> 280.
HG5.	88.	12.	1.2.	14.30.	89.0	> 280.
H12S.	88.	12.	0,6	14.25.	91.0	> 320.
HGF20.	88.5.	11.5	0,8	14.25.	91.0	> 320.
HGF30.	85.	15.	1.0	13.90.	89.0	> 320.
HD9.	78.	22.	2.0	13.05.	82.5.	> 280.
HD12.	76.	24.	2.0	13.15.	83.0	> 280.
HD15.	71.	29.	2.0	13.15.	83.0	> 280.
HD16.	73.	27.	1.2.	12.8.	83.0	> 280.

标准产品
Standard products

规格 Specifications	公差Tol.(mm)			精坯Grounds
	毛坯 Blanks			
	T	L	W	
1×100×100	+0.5~+1.5	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01
2×100×100	+0.5~+1.5	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01
4×100×100	+0.5~+1.5	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01
5×100×100	+0.5~+1.5	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01
6×100×100	+0.5~+1.5	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01
8×100×100	+0.5~+1.5	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01
10×100×100	+0.5~+1.5	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01
15×100×100	+1.0~2.5	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01
20×100×100	+1.0~2.5	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01
26×100×100	+1.0~2.5	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01
30×100×100	+1.0~2.5	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01
40×100×100	+1.0~2.5	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01
50×100×100	+1.0~2.5	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01
60×100×100	+1.0~+3.0	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01
70×100×100	+1.0~+3.0	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01
75×100×100	+1.0~+3.0	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01

非标准产品

Non standard products

规格 Specifications	公差Tol.(mm)			精坯Grounds
	毛坯 Blanks			
	T	L	W	
H (5.0 ~ 45) ×100×50	参照上表公差 Tolerances as per standard products	±0~+2.0	±0~+2.0	±0.01
H (5.0 ~ 45) ×120×120		±0~+3.0	±0~+3.0	±0.01
H (5.0 ~ 60) ×150×150		±0~+4.0	±0~+4.0	±0.01
H (5.0 ~ 75) ×180×180		±0~+5.0	±0~+5.0	±0.02
H (5.0 ~ 65) ×200×200		±0~+5.0	±0~+5.0	±0.02

Приложение