Carbure cimentée Pièces Carbure Bande en carbure de carbure de carbure

Plaque de carbure cimentée de grande mer / des blancs La taille commune de la lengh * large est de 200 * 200 mm.150 mm * 150 mm, 105 * 105 m, 100 * 100 mm.La hauteur commune de $0,0,5 \sim 75 \text{mm}$.

Ou taille personnalisée disponible en tant que demande du client!

Noter

Noter	toilettes %	CO %	Taille d'un grain (um)	Densité $(g / cm^3) \pm 0.1$	Dureté (HRA) ± 0,5	Tress (kgf / mm²)
Hg3	92	8	1.2	14.75	90.5	> 280
Hg5	88	12	1.2	14h30	89.0	> 280
H12S	88	12	0.6	14.25	91.0	> 320
Hgf20	88.5	11.5	8.0	14.25	91.0	> 320
Hgf30	85	15	1.0	13.90	89.0	> 320
Hd9	78	22	2,0	13.05	82.5	> 280
HD12	76	24	2,0	13.15	83.0	> 280
HD15	71	29	2,0	13.15	83.0	> 280
HD16	73	27	1.2	12.8	83.0	> 280

标准产品

Standard products

±111 ±42		thire		
规格 Specifications				
	T	L	W	精坯Grounds
1×100×100	+0.5~+1.5	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01
2×100×100	+0.5~+1.5	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01
4×100×100	+0.5~+1.5	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01
5×100×100	+0.5~+1.5	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01
6×100×100	+0.5~+1.5	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01
8×100×100	+0.5~+1.5	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01
10×100×100	+0.5~+1.5	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01
15×100×100	+1.0~2.5	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01
20×100×100	+1.0~2.5	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01
26×100×100	+1.0~2.5	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01
30×100×100	+1.0~2.5	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01
40×100×100	+1.0~2.5	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01
50×100×100	+1.0~2.5	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01
60×100×100	+1.0~+3.0	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01
70×100×100	+1.0-+3.0	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01
75×100×100	+1.0~+3.0	+0~+2.0	+0~+2.0	±0.01

非标准产品

Non standard products

规格		**************************************		
Specifications				
Specifications	T	L	W	精坯Grounds
H (5.0 ~ 45) ×100×50	参照上表公差 Tolerances as per standard products	±0~+2.0	±0~+2.0	±0.01
H (5.0 ~ 45) ×120×120		±0~+3.0	±0~+3.0	±0.01
H (5.0 ~ 60) ×150×150		±0~+4.0	±0~+4.0	±0.01
H (5.0 ~ 75) ×180×180		±0~+5.0	±0~+5.0	±0.02
H (5.0 ~ 65) ×200×200		±0~+5.0	±0~+5.0	±0.02

L'application







